



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.50  
Cmk: 2.40  
Tol. unten: 2.84  
Tol. oben: 3.46  
Sollwert: 3.15  
Max: 3.23  
Min: 3.05  
x-quer: 3.14  
s: 0.04  
x + 3s: 3.26  
x - 3s: 3.01  
Anzahl Messwerte: 100  
Winkel: 720  
Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%  
rechtsdrehend  
mittlere Geschwindigkeit: 159



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 3.14	6. 3.09	11. 3.15	16. 3.18	21. 3.16	26. 3.19	31. 3.10	36. 3.19	41. 3.18	46. 3.09	51. 3.11	56. 3.11	61. 3.08	66. 3.15	71. 3.13	76. 3.16	81. 3.18	86. 3.16	91. 3.11	96. 3.18
	2. 3.14	7. 3.11	12. 3.18	17. 3.11	22. 3.17	27. 3.18	32. 3.12	37. 3.15	42. 3.13	47. 3.06	52. 3.19	57. 3.16	62. 3.17	67. 3.13	72. 3.06	77. 3.12	82. 3.13	87. 3.10	92. 3.17	97. 3.10
	3. 3.20	8. 3.23	13. 3.19	18. 3.11	23. 3.21	28. 3.17	33. 3.16	38. 3.05	43. 3.09	48. 3.14	53. 3.13	58. 3.13	63. 3.09	68. 3.11	73. 3.18	78. 3.12	83. 3.10	88. 3.14	93. 3.18	98. 3.14
	4. 3.21	9. 3.13	14. 3.11	19. 3.18	24. 3.10	29. 3.16	34. 3.21	39. 3.14	44. 3.10	49. 3.08	54. 3.06	59. 3.12	64. 3.17	69. 3.15	74. 3.18	79. 3.12	84. 3.14	89. 3.17	94. 3.17	99. 3.15
	5. 3.11	10. 3.08	15. 3.09	20. 3.21	25. 3.14	30. 3.17	35. 3.11	40. 3.09	45. 3.09	50. 3.17	55. 3.15	60. 3.17	65. 3.10	70. 3.15	75. 3.05	80. 3.08	85. 3.06	90. 3.17	95. 3.15	100. 3.18

A 187 000 004 - 9,6 V - 1.00 - 7.00 Nm - Messungen allgemein - 0 602 490 439-7Nm -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 13.08.2001

Einheit: MD [Nm]  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 3.14  
Standardabweichung: 0.04  
Sollwert

Cm: 2.50  
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.40

6s (x ± 3 s)

i. O.



# Kurvengrafik

Drehmoment


3.12

Winkel

726

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 863.438, Nm: 1.65

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende



# Kurvengrafik

Drehmoment


3.18

Winkel

699

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 877.121, Nm: 1.68

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende