



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 3.68
 Cmk: 3.46
 Tol. unten: 3.38
 Tol. oben: 4.13
 Sollwert: 3.75
 Max: 3.84
 Min: 3.68
 x-quer: 3.78
 s: 0.03
 x + 3s: 3.88
 x - 3s: 3.67
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 384



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 3.77	6. 3.82	11. 3.79	16. 3.73	21. 3.79	26. 3.81	31. 3.76	36. 3.76	41. 3.80	46. 3.81	51. 3.80	56. 3.78	61. 3.79	66. 3.78	71. 3.78	76. 3.78	81. 3.79	86. 3.76	91. 3.75	96. 3.72
	2. 3.77	7. 3.68	12. 3.81	17. 3.78	22. 3.78	27. 3.71	32. 3.79	37. 3.73	42. 3.71	47. 3.78	52. 3.82	57. 3.79	62. 3.77	67. 3.79	72. 3.82	77. 3.83	82. 3.81	87. 3.79	92. 3.81	97. 3.78
	3. 3.82	8. 3.79	13. 3.74	18. 3.76	23. 3.78	28. 3.78	33. 3.73	38. 3.80	43. 3.78	48. 3.73	53. 3.74	58. 3.77	63. 3.80	68. 3.78	73. 3.73	78. 3.72	83. 3.74	88. 3.74	93. 3.84	98. 3.78
	4. 3.72	9. 3.80	14. 3.79	19. 3.82	24. 3.80	29. 3.79	34. 3.73	39. 3.71	44. 3.80	49. 3.75	54. 3.79	59. 3.80	64. 3.75	69. 3.80	74. 3.82	79. 3.82	84. 3.81	89. 3.79	94. 3.74	99. 3.82
	5. 3.82	10. 3.74	15. 3.80	20. 3.70	25. 3.74	30. 3.75	35. 3.80	40. 3.76	45. 3.81	50. 3.77	55. 3.77	60. 3.74	65. 3.81	70. 3.79	75. 3.81	80. 3.77	85. 3.77	90. 3.83	95. 3.82	100. 3.77

A 092000001 - 12 V - 1.00-6.00 Nm - Dauerlauf -0 602 490 435 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 28.02.2001

Einheit: MD [Nm]
keine Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 3.78
Standardabweichung: 0.03
Sollwert

Cm: 3.68
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.46

6s (x ± 3 s) i. O.

Kurvengrafik

Drehmoment


3.78

Winkel

52

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 547.230, Nm: 2.00

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehmoment


3.72

Winkel

58

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 547.681, Nm: 1.97

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende