

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzelwerte: | 01. 6.18 (30.88) | 02. 6.20 (31.25) | 03. 6.26 (34.25) | 04. 6.17 (30.75) | 05. 6.27 (34.25) | 06. 6.24 (34.13) | 07. 6.24 (34.88) | 08. 6.25 (33.38) | 09. 6.30 (34.50) | 10. 6.25 (33.88) |
| | 11. 6.14 (30.38) | 12. 6.26 (33.25) | 13. 6.20 (32.13) | 14. 6.26 (32.75) | 15. 6.20 (32.50) | 16. 6.22 (33.63) | 17. 6.30 (33.13) | 18. 6.20 (34.00) | 19. 6.16 (31.38) | 20. 6.18 (32.88) |
| | 21. 6.18 (32.75) | 22. 6.11 (31.88) | 23. 6.21 (32.38) | 24. 6.24 (34.13) | 25. 6.23 (33.25) | 26. 6.23 (32.75) | 27. 6.21 (32.38) | 28. 6.26 (33.38) | 29. 6.28 (33.63) | 30. 6.22 (32.38) |
| | 31. 6.27 (33.88) | 32. 6.20 (33.38) | 33. 6.31 (34.63) | 34. 6.20 (33.38) | 35. 6.21 (32.50) | 36. 6.24 (34.13) | 37. 6.15 (32.88) | 38. 6.21 (32.25) | 39. 6.20 (32.63) | 40. 6.19 (32.88) |
| | 41. 6.23 (33.00) | 42. 6.15 (31.25) | 43. 6.11 (31.00) | 44. 6.27 (34.25) | 45. 6.18 (32.88) | 46. 6.12 (31.88) | 47. 6.18 (32.50) | 48. 6.09 (31.25) | 49. 6.09 (31.63) | 50. 6.17 (32.63) |
| | 51. 6.26 (33.88) | 52. 6.08 (31.13) | 53. 6.22 (33.63) | 54. 6.16 (32.13) | 55. 6.09 (30.38) | 56. 6.20 (33.38) | 57. 6.22 (33.75) | 58. 6.16 (32.38) | 59. 6.05 (31.00) | 60. 6.19 (33.88) |
| | 61. 6.10 (31.38) | 62. 6.10 (30.88) | 63. 6.20 (33.50) | 64. 6.15 (32.13) | 65. 6.05 (31.38) | 66. 6.17 (33.25) | 67. 6.07 (30.75) | 68. 6.14 (34.13) | 69. 6.23 (33.50) | 70. 6.10 (32.75) |
| | 71. 6.09 (31.38) | 72. 6.06 (30.88) | 73. 6.05 (31.25) | 74. 6.13 (32.25) | 75. 6.15 (31.75) | 76. 6.03 (32.25) | 77. 6.31 (33.13) | 78. 6.21 (32.75) | 79. 6.23 (33.50) | 80. 6.24 (34.25) |
| | 81. 6.21 (32.00) | 82. 6.21 (32.38) | 83. 6.19 (33.63) | 84. 6.24 (33.38) | 85. 6.19 (34.00) | 86. 6.14 (33.00) | 87. 6.22 (32.63) | 88. 6.13 (31.00) | 89. 6.13 (33.00) | 90. 6.22 (33.13) |
| | 91. 6.15 (32.63) | 92. 6.21 (34.13) | 93. 6.29 (33.88) | 94. 6.12 (31.13) | 95. 6.15 (32.00) | 96. 6.12 (31.63) | 97. 6.19 (33.38) | 98. 6.12 (31.25) | 99. 6.21 (33.00) | 100. 6.18 (32.63) |

3 - 404 000 004 - 2.00-16.00 Nm - 3 602 D94 409 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 26.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 6.18 Standardabweichung: 0.06

Sollwert

Cm: 3.20

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.12

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


6.23

Winkel

33

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 33.956, Nm: 3.20

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


6.15

Winkel

32

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 33.715, Nm: 3.34

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende