



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.90
 Cmk: 2.88
 Tol. unten: 5.85
 Tol. oben: 7.15
 Sollwert: 6.50
 Max: 6.77
 Min: 6.32
 x-quer: 6.51
 s: 0.07
 x + 3s: 6.73
 x - 3s: 6.28
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 565



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 6.50	2. 6.51	3. 6.71	4. 6.45	5. 6.56	6. 6.77	7. 6.64	8. 6.62	9. 6.57	10. 6.41	11. 6.52	12. 6.59	13. 6.51	14. 6.54	15. 6.47	16. 6.47	17. 6.47	18. 6.48	19. 6.47	20. 6.48	21. 6.58	22. 6.48	23. 6.45	24. 6.53	25. 6.56	26. 6.55	27. 6.46	28. 6.58	29. 6.50	30. 6.66	31. 6.50	32. 6.45	33. 6.51	34. 6.45	35. 6.57	36. 6.48	37. 6.43	38. 6.50	39. 6.51	40. 6.48	41. 6.61	42. 6.54	43. 6.50	44. 6.49	45. 6.42	46. 6.57	47. 6.55	48. 6.45	49. 6.51	50. 6.55	51. 6.50	52. 6.47	53. 6.54	54. 6.52	55. 6.53	56. 6.54	57. 6.46	58. 6.37	59. 6.61	60. 6.44	61. 6.45	62. 6.49	63. 6.50	64. 6.50	65. 6.52	66. 6.51	67. 6.52	68. 6.64	69. 6.45	70. 6.46	71. 6.53	72. 6.48	73. 6.53	74. 6.55	75. 6.47	76. 6.38	77. 6.54	78. 6.42	79. 6.48	80. 6.49	81. 6.45	82. 6.34	83. 6.54	84. 6.41	85. 6.33	86. 6.52	87. 6.57	88. 6.38	89. 6.54	90. 6.48	91. 6.53	92. 6.62	93. 6.50	94. 6.46	95. 6.59	96. 6.32	97. 6.40	98. 6.59	99. 6.46	100. 6.50
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

A 185 000 017 - 12 V - 0.60 - 8.00 Nm - O-Serie -0 602 490 443 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 04.05.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 6.51
Standardabweichung: 0.07
Sollwert

Cm: 2.90
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.88

6s (x ± 3 s)

i. O.

Kurvengrafik

Drehmoment


6.44

Winkel

22

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 913.569, Nm: 3.69

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehmoment


6.41

Winkel

11

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 908.131, Nm: 3.58

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende