



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 3.13  
 Cmk: 3.05  
 Tol. unten: 6.75  
 Tol. oben: 8.25  
 Sollwert: 7.50  
 Max: 7.71  
 Min: 7.36  
 x-quer: 7.52  
 s: 0.08  
 x + 3s: 7.76  
 x - 3s: 7.28  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 720  
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 396



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 7.58	6. 7.57	11. 7.36	16. 7.56	21. 7.53	26. 7.61	31. 7.55	36. 7.48	41. 7.49	46. 7.51	51. 7.52	56. 7.47	61. 7.58	66. 7.46	71. 7.55	76. 7.67	81. 7.54	86. 7.41	91. 7.54	96. 7.45
	2. 7.60	7. 7.53	12. 7.71	17. 7.62	22. 7.55	27. 7.43	32. 7.49	37. 7.55	42. 7.50	47. 7.36	52. 7.63	57. 7.37	62. 7.53	67. 7.43	72. 7.53	77. 7.42	82. 7.46	87. 7.37	92. 7.57	97. 7.46
	3. 7.59	8. 7.59	13. 7.57	18. 7.47	23. 7.48	28. 7.50	33. 7.50	38. 7.50	43. 7.55	48. 7.59	53. 7.46	58. 7.43	63. 7.39	68. 7.52	73. 7.40	78. 7.43	83. 7.57	88. 7.53	93. 7.48	98. 7.45
	4. 7.45	9. 7.66	14. 7.60	19. 7.53	24. 7.65	29. 7.41	34. 7.57	39. 7.42	44. 7.52	49. 7.66	54. 7.42	59. 7.56	64. 7.56	69. 7.59	74. 7.58	79. 7.36	84. 7.53	89. 7.62	94. 7.52	99. 7.47
	5. 7.48	10. 7.48	15. 7.63	20. 7.65	25. 7.47	30. 7.62	35. 7.61	40. 7.50	45. 7.53	50. 7.46	55. 7.57	60. 7.66	65. 7.58	70. 7.56	75. 7.43	80. 7.39	85. 7.51	90. 7.38	95. 7.55	100. 7.57

A 092000003.1 - 9,6 V - 1.00-6.00 Nm - Dauerlauf -0 602 490 435 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 12.03.2001

Einheit: MD [Nm]  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 7.52  
Standardabweichung: 0.08  
Sollwert

Cm: 3.13  
Cmk: 3.05  
Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i. O.



# Kurvengrafik

Drehmoment


7.57

Winkel

695

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 1059.939, Nm: 3.97

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende



# Kurvengrafik

Drehmoment


7.45

Winkel

695

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 1049.969, Nm: 3.91

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende