

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzelwerte: | 01. 6.37 (390.75) | 02. 6.27 (371.00) | 03. 6.27 (363.75) | 04. 6.28 (371.75) | 05. 6.36 (392.63) | 06. 6.29 (369.63) | 07. 6.31 (377.63) | 08. 6.22 (371.63) | 09. 6.32 (370.38) | 10. 6.27 (370.13) |
| | 11. 6.36 (388.00) | 12. 6.30 (373.38) | 13. 6.23 (366.13) | 14. 6.20 (350.13) | 15. 6.21 (343.88) | 16. 6.23 (371.00) | 17. 6.24 (374.75) | 18. 6.20 (364.00) | 19. 6.24 (376.25) | 20. 6.08 (353.25) |
| | 21. 6.31 (388.38) | 22. 6.29 (380.75) | 23. 6.22 (366.75) | 24. 6.29 (376.00) | 25. 6.17 (376.25) | 26. 6.35 (391.38) | 27. 6.28 (385.00) | 28. 6.20 (347.63) | 29. 6.15 (341.38) | 30. 6.21 (343.00) |
| | 31. 6.24 (361.25) | 32. 6.30 (363.75) | 33. 6.22 (365.50) | 34. 6.21 (375.13) | 35. 6.17 (335.88) | 36. 6.22 (359.25) | 37. 6.18 (346.75) | 38. 6.17 (340.38) | 39. 6.22 (374.50) | 40. 6.17 (356.75) |
| | 41. 6.21 (378.63) | 42. 6.27 (374.88) | 43. 6.25 (362.00) | 44. 6.21 (343.38) | 45. 6.15 (348.00) | 46. 6.22 (368.25) | 47. 6.13 (352.13) | 48. 6.18 (341.88) | 49. 6.11 (348.75) | 50. 6.28 (370.00) |
| | 51. 6.26 (361.50) | 52. 6.16 (353.25) | 53. 6.20 (359.88) | 54. 6.20 (353.13) | 55. 6.16 (341.88) | 56. 6.18 (353.38) | 57. 6.26 (364.00) | 58. 6.21 (354.50) | 59. 6.14 (333.88) | 60. 6.07 (340.88) |
| | 61. 6.19 (352.50) | 62. 6.21 (357.50) | 63. 6.16 (341.88) | 64. 6.16 (336.88) | 65. 6.16 (336.00) | 66. 6.24 (355.00) | 67. 6.16 (355.13) | 68. 6.21 (360.88) | 69. 6.17 (359.13) | 70. 6.17 (350.25) |
| | 71. 6.20 (355.13) | 72. 6.20 (359.63) | 73. 6.06 (340.25) | 74. 6.10 (339.50) | 75. 6.12 (334.25) | 76. 6.18 (341.88) | 77. 6.22 (357.75) | 78. 6.30 (351.63) | 79. 6.15 (343.88) | 80. 6.38 (379.25) |
| | 81. 6.17 (360.13) | 82. 6.15 (360.38) | 83. 6.26 (361.88) | 84. 6.31 (367.50) | 85. 6.21 (373.25) | 86. 6.30 (371.88) | 87. 6.28 (369.38) | 88. 6.19 (349.13) | 89. 6.22 (365.75) | 90. 6.30 (362.13) |
| | 91. 6.28 (345.38) | 92. 6.25 (366.25) | 93. 6.32 (360.00) | 94. 6.31 (356.63) | 95. 6.30 (363.25) | 96. 6.20 (355.50) | 97. 6.27 (359.50) | 98. 6.29 (371.25) | 99. 6.22 (346.88) | 100. 6.19 (349.13) |

3 - 404 000 004 - 2.00-16.00 Nm - 3 602 D94 409 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 03.06.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 6.22 Standardabweichung: 0.07

Sollwert

Cm: 3.10

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.98

i.O.

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


6.17

Winkel

376

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 233.465, Nm: 2.90

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


6.12

Winkel

334

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 217.865, Nm: 2.79

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende