



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.11
Cmk: 2.10
Tol. unten: 5.31
Tol. oben: 6.49
Sollwert: 5.90
Max: 6.07
Min: 5.69
x-quer: 5.90
s: 0.09
x + 3s: 6.18
x - 3s: 5.62
Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 30
Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
rechtsdrehend
mittlere Geschwindigkeit: 162



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 6.01	6. 6.07	11. 5.94	16. 5.96	21. 5.97	26. 6.02	31. 5.84	36. 5.91	41. 5.98	46. 6.02	51. 5.92	56. 6.00	61. 5.91	66. 5.80	71. 5.82	76. 5.84	81. 5.83	86. 5.90	91. 5.94	96. 5.94
	2. 5.95	7. 6.01	12. 5.98	17. 6.05	22. 5.91	27. 6.06	32. 6.01	37. 6.04	42. 6.02	47. 5.93	52. 5.96	57. 5.90	62. 5.81	67. 5.81	72. 5.90	77. 5.85	82. 5.93	87. 5.96	92. 6.01	97. 5.98
	3. 5.78	8. 5.79	13. 5.80	18. 5.92	23. 5.75	28. 5.89	33. 5.94	38. 5.82	43. 5.90	48. 6.07	53. 6.01	58. 5.82	63. 5.97	68. 5.95	73. 5.95	78. 5.94	83. 6.00	88. 6.01	93. 6.01	98. 5.88
	4. 5.77	9. 5.75	14. 5.69	19. 5.71	24. 5.74	29. 5.75	34. 5.75	39. 5.79	44. 5.81	49. 5.82	54. 5.86	59. 5.94	64. 6.01	69. 6.02	74. 6.00	79. 5.99	84. 5.90	89. 5.85	94. 5.80	99. 5.82
	5. 5.83	10. 5.77	15. 5.80	20. 5.81	25. 5.88	30. 5.85	35. 5.83	40. 5.91	45. 5.96	50. 5.88	55. 5.93	60. 6.04	65. 6.03	70. 5.94	75. 5.91	80. 5.84	85. 5.81	90. 5.77	95. 5.90	100. 5.98

A 187 000 007 - 9,6 V - 1.00-7.00 Nm - Messungen allgemein - 0 602 490 439-7Nm -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 14.08.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 5.90
Standardabweichung: 0.09

Cm: 2.11
Cmk: 2.10

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i. O.

Kurvengrafik

Drehmoment


6.00

Winkel

33

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 213.634, Nm: 3.12

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehmoment


6.02

Winkel

36

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 214.085, Nm: 3.17

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende